



Bestückungsplan / contact layout



Elastische Einpresszone / compliant pressfit zone  
 Bauart 7 / type 7  
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles  
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
 Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 164062 / Nr.6  
 diameter of drilled hole see drawing 164062 / No.6  
 1)  $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$  Durchmesser des metallisierten Loches  
 $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$  Diameter of finished plated-through hole

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern



Information:  All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale 2:1
	Designation <b>Federleiste TE 160 EE</b> <b>Fem. Connector TE 160 Pressfit</b>	
www.ERNI.com	100501070001	
Index	09.12.2013 Date	Class STVTE

$\phi 0.05$